

Garanzia 3M™ MCS™ per le stampanti prodotte da Epson

La garanzia è espressa in anni zone geografiche 1/2/3 (Per ulteriori informazioni leggere l'ultima pagina di questo documento)		Aspettativa di vita (durabilità), non stampata, in esterno	Epson SureColor® SC-40600, SC-60600 SC-80600			
Solo i produttori di grafiche che hanno una Certificazione di garanzia 3M™ MCS™ sono idonei a estendere la garanzia ai loro clienti.			Epson® - 3M™ UltraChrome® GS3 Ink (with red) (escluso inchiostro rosso, arancione, metallici e bianco)			
Rilascio : Giugno 2017 Sostituisce : Marzo 2017		Leggere le note sotto la tabella e nell'ultima pagina di questo documento.				
Film Autoadesivi Premium		Area di applicazione:	-	FL	SI	IN
LX480Cv3 LX480mC SV480Cv3 SV480mC	A B D F K	Senza protezione 8548G, 8549L, 8550M 8580, 8580M 1920DR 9740i UV SG8991 SG8993 SG8995-124	12 10 7 7 8 5 5 -	- 6/5/4 6/5/4 - - - - -	3/2/1 4/3/2 4/3/2 - - - - -	8 8 8 - - - - -
IJ380-10 IJ380-20	A B	Senza protezione 8548G, 8549L, 8550M 8580, 8580M 1920DR 9740i UV	10 10 7 7 8	- 6/5/4 6/5/4 3/2/1 -	- 4/3/2 4/3/2 - -	8 8 - - -
180-10 180mC-114 180mC-120 180mC-10LSE 180mC-10SLS	A B C K	Senza protezione -10/-114/-120 8518, 8520, 8915 8548G, 8549L, 8550M 8580, 8580M 8600 8900 1920DR 9740i UV 9760LX SG8991 SG8993 SG8995-124	10/8/5 9 10 7 - 4 7 8 - 5 5 -	- 6/5/4 6/5/4 6/5/4 - 4/2.5/1.5 3/2/1 - - - - - -	3/2/1 4/3/2 4/3/2 4/3/2 - - 3/2/1 - - - - - -	8 8 8 8 8 4 5 - - - - - -
180-10UR		8518, 8520, 8915 9760LX	8 8	2/2/2 2/2/2	2/2/2 2/2/2	2 2
IJ170Cv3-10	A C	Senza protezione 8518, 8520, 8915 8548G, 8549L, 8550M 8580, 8580M 8900 1920DR 9740i UV 9760LX SG8991 SG8993 SG8995-124	8 8 8 7 4 7 8 - 5 5 -	- 5/4/3 5/4/3 5/4/3 4/2.5/1.5 - - - - 5/3/1 5/4/3 -	3/2/1 4/3/2 4/3/2 4/3/2 - - - - 4/2/0.5 4/3/2 -	5 5 5 5 4 - - - 5 5 5
IJ160-10 IJ160C-10	A	Senza protezione 8518, 8520, 8915 1920DR 9740i UV SG8991 SG8993 SG8995-124	8 8 7 8 5 5 -	- 5/4/3 - - - - -	3/2/1 4/3/2 - - - - -	5 5 - - - - -

A = applicazione su superfici non verticali = 50% della garanzia data per applicazioni verticali
 B = 8548G, 8549L: applicazione su superfici orizzontali = 25% della garanzia data per applicazioni verticali
 C = L'uso dei protettivi di sovrallaminazione 8580 o 8580M non può prescindere dai limiti generali del film di base nelle applicazioni con profondi recessi

F= Usare LX480mC con inchiostri Latex Inkjet. Usare SV480mC con inchiostri inkjet a solvente. Entrambe le versioni possono essere usate con inchiostri UV Inkjet. Nota! Le indicazioni con '*': con questa stampante UV utilizzare solo LX480mC!
 D = LX480mC o SX480mC nelle applicazioni con recessi profondi è necessario scaldare a 110°C la zona del film da allungare
 K = Questo prodotto può essere utilizzato per applicazioni su imbarcazioni. Consultare la tabella aggiuntiva al termine di questo documento.

La garanzia è espressa in anni zone geografiche 1/2/3 (Per ulteriori informazioni leggere l'ultima pagina di questo documento)			Aspettativa di vita (durabilità), non stampata, in esterno	Epson		
Solo i produttori di grafiche che hanno una Certificazione di garanzia 3M™ MCS™ sono idonei a estendere la garanzia ai loro clienti.				SureColor® SC-40600, SC-60600 SC-80600		
Rilascio : Giugno 2017 Sostituisce : Marzo 2017			Epson® - 3M™ UltraChrome® GS3 Ink (with red) (escluso inchiostro rosso, arancione, metallici e bianco)			
Area di applicazione:			-	FL	SI	IN
Film Autoadesivi Premium						
IJ70-10	A C	Senza protezione	6	-	3/2/1	5
IJ70-114		70-114, 8518, 8520, 8915	6	5/4/3	4/3/2	5
		8548G, 8549L, 8550M	6	5/4/3	4/3/2	5
		8580, 8580M	6	5/4/3	4/3/2	5
		1920DR	7	-	-	-
		9740i UV	8	-	-	-
		SG8991	5	5/3/1	4/2/0.5	5
		SG8993	5	5/4/3	4/3/2	5
		SG8995-124	-	-	-	5
Film Autoadesivi Intermedi						
48-20, 48-20R	A	Senza protezione	5	-	-	-
48C-20, 48C-20R		8048G, 8050M	5	4/3.5/2.5	3/3/2	5
		SG8993	5	4/3.5/2.5	3/3/2	5
		SG8995-124	-	-	-	5
IJ40, IJ40C, 40C		Senza protezione	7	-	3/2/1	5
white gloss & matte	A	8038G, 8040M	7	4/3.5/2.5	3/3/2	5
IJ40		Senza protezione	5	-	3/2/1	5
transparent gloss & matte		8038G, 8040M	5	3/3/2	3/2.5/1.5	5
IJ37-10		Senza protezione	5	-	-	-
		8018G, 8020M	5	-	-	-
Film Autoadesivi per applicazioni speciali						
SC8173	E	Senza protezione	1	-	1/1/1	1
SC8173 for UV		8914i	1	1/1/1	1/1/1	1
IJ160-10, IJ40-10, IJ40-114	I	3645	-	-	-	1
IJ25-10R	I	3649	-	-	-	0,25
IJ3630-20		Senza protezione	8	-	3/2/1	3
IJ3630LED-20		3619, 3620, 3658G, 3660M	7	-	7/6/4	8
IJ3730-50		8518, 8520, 8915	8	-	5/4/3	6
IJ3730-60		1920DR	7	-	3/2/1	5
		9740i UV	8	-	-	-
IJ680-10 CR		Senza protezione	10	-	-	-
IJ680-10 CR E	A	8518	9	5/4/3	4/3/2	8
780mC-10R		8548G	10	5/4/3	4/3/2	8
		1920DR	7	-	-	-
		9740i UV	8	-	-	-
Panagraphics III		Senza protezione	9	-	-	-
		3619, 3620, 3658G, 3660M	8	-	6/5/4	8
		8518, 8520, 8915	8	-	4/3/2	8
Envision FS-1		Senza protezione	9	-	-	-
		3619, 3620, 3658G, 3660M	8	-	6/5/4	8
		8518, 8520, 8915	8	-	4/3/2	8
SC8150		Senza protezione	7	-	3/2/1	5
IJ8150		8150	7	5/4/3	4/3/2	7
IJ3650-10		3650-114, 8518, 8520, 8915	6	5/4/3	4/3/2	5
IJ3650-114		SG8991	5	5/3/1	4/2/0.5	5
		SG8993	5	5/4/3	4/3/2	5

A = applicazione su superfici non verticali = 50% della garanzia data per applicazioni verticali

E = Disponibile in due versioni! Usare la versione "per UV" con inchiostri Inkjet UV. Utilizzare la versione SC8173 con inchiostri Inkjet a solvente e inchiostri Inkjet Latex.

I = solo in interno

Garanzia 3M™ MCS™ per imbarcazioni

<p>La garanzia è espressa in anni zone geografiche 1/2/3 (Per ulteriori informazioni leggere l'ultima pagina di questo documento)</p> <p>Solo i produttori di grafiche che hanno una Certificazione di garanzia 3M™ MCS™ sono idonei a estendere la garanzia ai loro clienti.</p>	Imbarcazioni
<p>Rilascio : Giugno 2017</p> <p>Sostituisce : Marzo 2017</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Leggere le note sotto la tabella e nell'ultima pagina di questo documento.</p>	

Film da stampa	J	Substrato	Substrato	Esposizione	Protettivo	
LX480Cv3 SV480Cv3	J	Bianco	Vari	Verticale	8548G, 8549L	3/2/1
				Non verticale	8548G, 8549L	1.5/1/0.5
				Horizontale	8548G, 8549L	0.75/0.5/0.25
IJ180-10 IJ180Cv3-10	J	Bianco	Vari	Verticale	8518, 8520	3/2/1
				Non verticale	8518, 8521	1.5/1/0.5
				Horizontale	8518, 8522	0.75/0.5/0.25

J = Usando una stampante qualificata per Garanzia 3M™ MCS™ o Performance Guarantee.

Note importanti:

- Per applicazioni sulle imbarcazioni fare riferimento al Bollettino Istruzioni 5.42
- Tutti i bordi del film devono essere sigillati o nastrati.
- Tutte le grafiche devono essere applicate almeno 1,2 cm sopra la linea di galleggiamento statica.

Letteratura ulteriore: [Link per istruzioni speciali per applicazioni sulle imbarcazioni.](#)

if

3M™ MCS™ Warranty and Performance Guarantee

Overview of all released printers

Note importanti:

- I periodi di garanzia delle grafiche finite sono espressi in anni con esposizione verticale e un'altezza massima di 1500 m sopra il livello del mare.
- Si riferiscono a tipi di grafiche consigliate e finalità di utilizzo del prodotto. Leggere il bollettino tecnico del prodotto 3M per limitazioni e finalità d'uso.
- Grafiche applicate all'esterno di qualsiasi tipologia di veicolo o soggette ad abrasione o a contatto di prodotti chimici richiedono l'utilizzo di un protettivo 3M (sovrallaminazione o trasparente liquido/serigrafico).
- L'offerta dei prodotti può variare da paese a paese. La disponibilità dei prodotti e la lavorazione delle grafiche scelte devono essere chiarite con la vostra filiale 3M.

Aree geografiche:

Zona 1:

Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Groenlandia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia (Roma Nord), Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Ucraina.

Zona 2:

Albania, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Corsica, Creta, Georgia, Grecia, Italia (sud di Roma), il Kirghizistan, Macedonia, Malta, Portogallo, Sardegna, Sud Africa, Spagna, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Uzbekistan.

Zona 3:

Afghanistan, Algeria, Angola, Bahrain, Botswana, Burkina, Burundi, Benin, CAR, Ciad, Congo, Cipro, Camerun, Gibuti, Dubai, Egitto, Eritrea, Gabon, Ghana, Guinea, Israele, Kuwait, Iran, Costa d'Avorio, Iraq, Giordania, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Mali, Mauritania, Marocco, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Siria, Senegal, Sierra Leone, Repubblica di Somalia, Sudan, Togo, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Uganda, Yemen, lo Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Tipi di esposizione:



Verticale: grafica $\pm 10^\circ$ rispetto alla verticale. Se non diversamente specificato, i periodi di garanzia riportati in questo documento si riferiscono a questo tipo di esposizione.



Grafica con angolo maggiore di 10° dalla verticale e con angolo maggiore di 5° dall'orizzontale.



Orizzontale: grafica $\pm 5^\circ$ rispetto all'orizzontale.

FL = Flotte: Applicazione su qualsiasi tipo di veicolo come autobus, furgoni, veicoli passeggeri, autocarri, rimorchi

SI = Insegne: Applicazioni con una direzione geografica statica a una altitudine inferiore a 1500 m e senza esposizione a qualsiasi superficie adiacente riflettente.

IN = Interni: applicazione all'interno di un edificio senza esposizione diretta agli agenti atmosferici

Letteratura ulteriore: [Link per ulteriori informazioni in merito alle garanzie 3M.](#)

Per maggiori informazioni visitate il sito della vostra filiale 3M:

- Bollettini Tecnici e di istruzioni supplementari
- Una panoramica completa sull'offerta dei prodotti 3M.

Tutte le richieste di garanzia e di responsabilità relative a questo prodotto sono disciplinate dalle condizioni generali di vendita, soggette, dove applicabile, alla normativa vigente.

3M, Controltac, Comply, Envision, MCS, Panagraphics, Scotchcal, Scotchlite e Scotchgard sono marchi registrati di 3M Company. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L'uso dei marchi registrati e nomi registrati in questo bollettino si basa su standard US. Tali norme possono variare da paese a paese al di fuori degli Stati Uniti.